

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
г. Светогорска»

188992, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул.

Рощинская, д. 6

ИНН 4704036628, КПП 470401001

ОГРН 1034700874317

Телефон 8(81378) 43938

Телефон/факс 8(81378) 44266

Email: mbou_svetl@mail.ru

05.07.25 № 5/ч
На № _____ от _____

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям

Запрос предоставлений
ценовой информации

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ г. Светогорска», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки у единственного поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на поставку расходных материалов к техническим средствам обучения необходимых для организации учебного процесса (компьютерные мыши) (далее - Товар).

В целях соблюдения соблюдения 6.5.12 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и в целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 15.04.2025 года направить на адрес электронной почты mbou_svetl@mail.ru предложения условий и цены на Товар согласно техническому заданию (Приложение №1).

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

Форма, срок и условия оплаты: по безналичному расчету в рублях РФ на основании выставленного счёта и Товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (дня) поставки Товара.

Место поставки товара: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Рощинская, д. № 6., Рощинская д7, Победы д. 61

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: заместитель директора по АХЧ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ г. Светогорска» Шулепов А.С. номер телефона 8(81378) 44-266, e-mail: mbou_svetl@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение №1: Техническое задание

Директор



В В. Кокоткина

Директору
«СОШ г. Светогорска»
В. В. Кокоткиной

Директору
«СОШ г. Светогорска»
В. В. Кокоткиной

Служебная записка

Для соблюдения 6.5.12 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», необходимо приобретение тактильных табличек для людей с ОВЗ согласно данным, приведенным в таблице:

Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Коли- личе-	Цена с НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.
1	тактильные и тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании	3	шт		
НДС					
Всего:					

Итого:

Заместитель директора по АХЧ



А.С. Шулепов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (описание объекта закупки)

1. Общие требования к Товарам.

1. Товар должен соответствовать государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товара, и должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ.
2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимся в залоге, под арестом или под иным обременением.
3. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
4. Поставщик обязан обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2. Гарантийный срок

2.1. Гарантийный срок устанавливается изготовителем, но не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение недостатков, в том числе дефектов Товара. Гарантии на преднамеренное повреждение имущества со стороны третьих лиц не распространяется.

3. Требования к качеству и безопасности Товара.

3.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 6 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Внутри упаковки должны быть приложены инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем потребителю. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

4. Требования к таре, упаковке, маркировке, отгрузке товара.

4.1. Каждая единица товара, указанного в таблице №1 настоящего технического задания, должна быть упакована (затарена) в индивидуальную упаковку (тару). Тип (вид) упаковки (тары) определяется фирмой-изготовителем такого товара. Упаковка (тара) должна обеспечивать полную сохранность поставляемого товара от возможных повреждений во время транспортировки и дальнейшего хранения и защищать от воздействий внешней среды. Не допускается поставка товара в упаковке (таре), имеющей механические повреждения и(или) в упаковке (таре), целостность которой нарушена (в результате механических повреждений или со следами вскрытия). Маркировка на упаковке (таре) должна обеспечивать идентификацию Товара и содержать комплекс необходимых сведений и товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, знаки наименования мест происхождения товара, эксплуатационные, экологические и т.д.).

5. Количество поставляемого товара- 2 шт.

6. Требования к потребительским, функциональным и качественным характеристикам поставляемого товара.

Техническое задание

Наименование объекта закупки

Стандартное поле мнемосхемы на основе оргстекла 3 мм монохром с индивидуальными размерами

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

Описание объекта закупки	Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики totally незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированной тактильным плоскочечным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации totally незрячим
--------------------------	--

	человеком и слабовидящим. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика, на 3-х мм оргстекле. Регламентируется СП 59.13330.2020. ГОСТ Р 59601-2021, ГОСТ Р 56832-2020. Выполнено по
Требования к материалам	Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе оргстекла толщиной не менее 3 мм, где с лицевой стороны расположено тактильное изображение, а с тыльной (обратной) стороны основа покрыта цветной пленкой (фоном) однородного цвета. Цвет фона определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна превышать 100 мкм, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа пленки должна иметь однородный клеевой слой, рассчитанный на эксплуатацию в условиях улицы не менее 1 года. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высежку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика края основы должны обладать светопрозрачностью не менее 90 %, не допускаются изготовление изделия с матовым неполированным краем. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком.
Обоснование требований к габаритным размерам	В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - 610 мм по ширине - 470 мм по высоте - 3 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами.
Требования к информационному содержанию	Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком): место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратном пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: - зона восприятия слабовидящих - зона восприятия totally слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия totally слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля При разработке схемы навигации следует использовать несколько взаимосвязанных тактильных мнемосхем, применяя их на различных этапах движения незрячего. При этом тактильные мнемосхемы, расположенные в холле или на этаже должны предоставлять полную информацию об объекте, а также услугах и зонах их расположения, поэтому к их разработке следует подходить комплексно. Конечная совокупность мнемосхем, в результате должна не только передавать общую информацию об объекте, но и позволять незрячему самостоятельно ориентироваться, используя промежуточные мнемосхемы в качестве ориентиров и источников информации.
Требования к цветовому решению	Изделие изготавливается в 2-х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с заказчиком), цвет брайлевских символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.
Требования к качеству тактильной поверхности	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.
Требования к защитному покрытию	Не установлены

Требования к креплению	Устанавливаются дополнительным техническим заданием
Требования к маркировке	В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя.
Требования к упаковке	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку
Требования к результатам	Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскочечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевой школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.

Комплектация

– 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

11.3

Заместитель директора по АХЧ



Шулеепов А.С.